



GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

SISTEMA DE BOLSA

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PARA EL MIXING BLOCK (BLOQUE MEZCLADOR).

****IMPORTANTE:** ANTES DE INICIAR ESTE PROCEDIMIENTO ES NECESARIO QUE EL SISTEMA ESTE APAGADO.

CON FINES ILUSTRATIVOS DEL PROCEDIMIENTO, SE RETIRÓ COMPLETAMENTE EL CABEZAL QUE CONTIENE EL MIXING BLOCK.

PASO 1

Abra la cubierta del sistema fijándola en su sitio.

Desenganche la cubierta protectora (translúcida) si esta la presenta, si no continúe.





GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 2

CIERRE LAS VÁLVULAS
"A" Y "B" USANDO LA
LLAVE DE ESTRELLA O
UNA LLAVE ALLEN DE
3/16 DE PULGADA.



PASO 3

AFLOJE EL
TORNILLO
CENTRAL PARA
LIBERAR EL MIXING
BLOCK.






GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 4

Haga palanca con la llave de estrella y mueva el mixing block fuera de su base, limpie la base con solvente y remueva cualquier tipo de suciedad o residuo de químico.



PASO 5

Limpie el mixing block con solvente y retire los filtros "a" y "b", evitando que se mezclen. (Es muy importante que introduzca el filtro en la cámara correspondiente, de no hacerlo puede provocarse una reacción de poliuretano dentro del bosque y obstruir la salida del químico.

Para retirar los tapones "a" y "b" será necesario el uso de la llave allen de 1/8 de pulgada (se recomienda aplicar las mismas precauciones ya mencionadas).



PASO 6

Coloque el mixing block en su herramienta de limpieza, alineando la punta del vástago con la ranura de la herramienta y gire la manija hasta que se detenga, posteriormente retírela del cartucho.



PASO 7

Limpie los orificios "a" y "b" del mixing block con solvente e introduzca una punta delgada (clip) para su limpieza interna, repita este procedimiento en las cámaras de los filtros por separado.

Nota: remplace el cartucho por uno nuevo si no es posible limpiarlo.

Advertencia: no raspe la base del bloque mezclador con ningún objeto duro.





GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 8

Coloque nuevamente el mixing block en la herramienta de limpieza alineando la punta del vástago con la ranura y el anillo de retención, gire la manija para cerrar totalmente el mixing bock y retírelo.



PASO 9

Examine que las piezas retiradas se encuentren completamente limpias e introduzcas en su cámara correspondiente.





GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.


PASO 10

Retire el filtro azul con su respectiva herramienta y cámbielo por uno nuevo. (A consideración).



PASO 11

Realice el montaje del mixing block en su base, asegurando correctamente el tornillo central y abra nuevamente las válvulas "a" y "b".





GRANPACK
www.granpack.com

GRANPACK SA DE CV

El empaque Ideal para su GRAN Producto.

PASO 12

Coloque nuevamente la cubierta traslúcida si la presenta.

Introduzca el soporte y atorníllelo

Finalmente instale la película y cierre la cubierta principal.

